Ahmeh Sal 9

2073Mtp1





Collection Vassal-Montpellier

2073Mtp1

Ahmeh Sal 9
~~3 R 12 1 511-515~~
2 10 Planche 12A2
Mart 2010
2073Mtp1

10-12 A2 D 1-3-4-5

Ahmeh S'al 9

très CN

















DESIGNATION : Ahmeh Sal 9 x

CLOS 10 PLANCHE 12 RANG A SOUCHE 2

Vigueur : 4

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 26-7-66

Date de maturité : 10-8-66

Pourriture : 0 0

Pédoncule : M à L

Millerandage : 0

GRAPPE : G - M - P 8 : L - M - C.

BAIE : TG - G - M 17x10 - P.

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 1

~~s 2 1~~

s 3 2 avec pépins - apyrène.

s 4 4 Jus : inc. - coloré.

s 5 0

DESIGNATION Ahmeh Sal 9

CLOS 10 PLANCHE 12 RANG A SOUCHE 2

Vigueur : 3

PORT : érig - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 1

Date de Véraison : 6-8-69

Date de Maturité : 12-8- X -1

Pourriture : 4 9 c'est bien le 12 août.

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 17X16

disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 1 0

s ~~2~~ avec pépins - apyrène

s 3 1 JUS : inc. - coloré

s 4 3

s 5 0

DESIGNATION Ahmed Sal 9

CLOS 10 PLANCHE 12 RANG A souche 2

Vigueur : 4

PORT : érig - ½ érig - couché.

Pédoncule : L - M - C.

Millerandage : 0

Date de Véraison : avant le 18.7.70

Date de Maturité : 10.8.70 0 x

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P 9 : L - M - C. oà

BAIE : TG - G - M 9x15 - P.

disc. - sph. - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 3

s~~2~~ avec pépins - apyrène.

s3 1 JUS : inc. - colcré.

s4 3

s5 0

Année : 1963

Emplacement ....10.12 A 2.......... Désignation ....Ahmeh sal 9..........

	Nombre total	DATES							
		18.3	22.3	28.3					
1	3	0	0	1					
≠ ~~2~~	~~4~~	~~0~~	~~0~~	~~4×~~					
3	4	0	0	3×					
4	4	0	1	2×					
5	5	1	2	3×					

D le 27-3-63 ×

– 7

Année : 1964

Emplacement ..10.12 A 2...... Désignation ..Ahmeh Sal 9.......

	Nombre total	DATES							
		26-3							
1	∫								
≠ ~~2~~	~~4~~	~~0~~							
3	5	4 ×							
4	4	2 ×							
5	∫								

D le 26.3 64 × (–2)

Année : 1965
Emplacement .d10.12A2....... Désignation ..Ahmel Sal 9..............

	Nombre total	DATES							
		27.3	31.3						
1	3	2	3 x						
≠ ~~2~~	~~5~~	~~0~~	~~3 x~~						
3	5	1	2						
4	3	0	3 x						
5	paille								

D le 31.3 65 x +3

Année : 1966
Emplacement .d10P12A2............... Désignation ..Ahmeh ..Sal 9.....

	Nombre total	DATES							
		12.3	16-3						
1	4	2 x	2 x						
≠ ~~2~~	~~18~~	~~-~~							
3	7	3	5 x						
4	11	2	6 x						
5	J				+4				

D le 16-3-1966

Désignation : Ahmeh Sal 9

Emplacement : 10 - 12 A2 S 1-3-4-5 1.3

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen (2) - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) 3e - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses (8) - cotonneuses (9).

44 - blanches (0) 1e - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées ~~6~~ - entièrement bronzées (7) 2e 3e - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 1967

Désignation :
Emplacement :   10.12A2   1.1.3.(4).5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) - léger
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 70

Désignation : Ahmeh S'al

Emplacement : 10-12 A2 s1-3-4-5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3)
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 1967

N° ordre

Désignation 10.12A2 (s.1.3.4.5)

VASSAL Planche côté n° souche 1 2 3 (4) 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : <u>limbe</u> : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge (3) légt - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) légt -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/ limbe : inférieur, à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

Calvo 71

Emplacement :

Désignation : 10 - 12A2 1. (1 3.4.5)

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. 13

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8. 16 à 15.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

DENOMINATION :
EMPLACEMENT : 10 12 A 2 s 1.3 (4) 5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), ~~court~~ (3).
: grêle (1), fort (2). moyen
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ......11....... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

N° d'ordre : 2073.01 Désignation : Ahmeh Sal g

Origine :

Emplacement : cl 10 pl 12 - A2

8 - Angle des nervures .... 1 - (2) - 3.
9 - L_1/L .... 1 - (2) - 3.
10 - L_2/L .... (1) - 2.
11 - Lobes .... 1 - (3) - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) .... (0) - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) .... (1) - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) .... 0 - (1) - 2 - 3 - 4 - (5) - 6 - (7) - 8.
16 - Dents : forme .... 1 - 2 - (3).
17 - Dents : Méd/B .... (1) - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. .... (1) - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 ~~XX~~ L'_3 .... (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. .... 1 - (2) - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : (6) - (7) - 8.

Domergue 71